Dell 1350cnw Farbdrucker

Großartige Farbqualität – keine Kompromisse – der kleinste netzwerkfähige A4-Farblaserdrucker der Welt*

Der 1350cnw wurde für mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen entwickelt, die auf der Suche nach einem Drucker sind, der hochwertige Farbdrucke produziert und Netzwerk- sowie Wireless-Konnektivität bietet. Der Drucker integriert LED-Drucktechnologie der nächsten Generation mit ausgezeichneter Druckqualität. Er bietet niedrigen Energieverbrauch und eine einfache Wartung im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern aus dem gleichen Segment.

Der Dell 1350cnw weist eine effiziente Leistung mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten pro Minute[1] in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe (A4) auf (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Er produziert garantiert hochwertige Ausdrucke mit einem maximalen monatlichen Druckvolumen von bis zu 30.000 Seiten.

Der Dell 1350cnw ist ultrakompakt und effizient. Er ist einfach zu bedienen und bietet eine bestmögliche Farbqualität für die Ausdrucke in Ihrem Unternehmen sowie Netzwerk- und Wireless-Fähigkeit.

Dell 1350cnw Farbdrucker

Großartige Farbqualität — keine Kompromisse: Vorteile des Dell 1350cnw

Ausgezeichnete Druckqualität mit der Dell LED-Drucktechnologie und Colour by Dell

Mit dem Dell 1350cnw können Unternehmen hochwertige Farbdrucke mit ausgezeichneter Farbwiedergabe und gestochen scharfem Text produzieren. Die revolutionäre LED-Drucktechnologie von Dell stellt einen erheblichen technologischen Fortschritt gegenüber herkömmlichen LED-Druckern dar: Der kleine und intelligente selbstabtastende Druckkopf sorgt für eine bessere Bildübertragung, ermöglicht hoch auflösendes Drucken und ein ultrakompaktes Druckerdesign. Außerdem ermöglicht Colour by Dell – eine Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität – den Benutzern eine bessere Farbwiedergabe, den Ausdruck gestochen scharfen Textes sowie einzigartige Fotodrucke mit einer natürlichen Wiedergabe von Hauttönen.

Effizienz ohne Kompromisse

Das Design des Dell 1350cnw mit der innovativen LED-Drucktechnologie wurde extra kompakt gestaltet, um eine effizientere Raumnutzung, eine höhere Energieersparnis und einen effizienteren Betrieb als herkömmliche Laserdrucker aus dem gleichen Segment zu ermöglichen. Sie können sich darauf verlassen, dass der Drucker lange und zuverlässig arbeitet, da er im Vergleich zu anderen Laserdruckern einfache mechanische Teile enthält. Zudem können Sie die Ausfallzeiten minimieren und Einsparungen bei den Verbrauchsmaterialien erzielen, da der Dell 1350cnw eine Drucktrommel und eine Fixiereinheit umfasst, die für eine lange Lebensdauer des Druckers ausgelegt sind.

Großartige Leistung – großartige Funktionalität

Mit dem Dell 1350cnw müssen Sie nicht mehr so lange auf Ihre Druckaufträge warten, da der Drucker eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) in Schwarzweiß und bis zu 12 Seiten pro Minute in Farbe leistet (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Und mit einer maximalen monatlichen Auslastung von bis zu 30.000 Seiten kann der Dell 1350cnw die Anforderungen Ihres Unternehmens an Farbdrucke mühelos erfüllen.

Zuverlässiger Service und Support

Sollten Sie Service benötigen, kann Ihnen der Dell Standard-Service (1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose[3]) helfen, schnell mit dem Dell 1350cnw weiterzuarbeiten. Durch den optionalen erweiterten begrenzten Hardware-Service[3] mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren können Sie Ihre Investition sogar noch länger schützen (verfügbar während des Garantiezeitraums).

Umweltfreundliches Design – Verringern, Recyceln, Wiederverwenden

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) sind Produkte mit Energy Star®-Zertifizierung durchschnittlich um 25 % energieeffizienter als konventionelle Produkte.[4] Bei der Entwicklung des Dell 1350cnw wurde besonders auf eine Reduzierung der Verbrauchsmaterialien und Schadstoffe geachtet. Benutzer der Drucker von Dell können Tonerkassetten kostenlos an Dell zurückgeben, um diese recyceln zu lassen (gilt nur für spezielle Länder in Westeuropa). Dell hilft seinen Kunden auch bei der umweltgerechten Entsorgung alter Drucker und anderer EDV-Geräte.

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Wiederverkäufer

Dell 1350cnw Farbnetzwerkdrucker

Dell 1350cnw Bedienfeld

Dell 1350cnw Anschlüsse

Dell 1350cnw Tonerkassette

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten[2]	Standardkapazität der schwarzen und Farbkassette (CMY) für den Dell 1350cnw (im Lieferumfang enthalten): jeweils ca. 700 Seiten, schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität: ca. 2.000 Seiten, Farbkassette (CMY) mit hoher Kapazität: ca. 1.400 Seiten
Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB Standard
Verbindungsoptionen	Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi
Papierzuführung	Einzug: Standardfach für 150 Blatt + manuelle Papierzufuhr für 10 Blatt, Ausgabe: Fach für 100 Blatt
Service und Support[3]	1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose

Dell 1350cnw Farbdrucker

Produktbeschreibung	Der weltweit kleinste netzwerkfähige A4-Farblaserdrucker mit integrierter kabelgebundener und drahtloser Netzwerkfähigkeit (Standard), der für mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen konzipiert wurde

Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit[1]	Bis zu 15 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 A4-Seiten pro Minute in Farbe (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Aufwärmzeit	
Vom Einschalten bis zur Anzeige "Bereit" auf dem LCD	max. 25 Sek.
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite	
Vom Status "Bereit"	max. 22 Sek. (s/w), 27. Sek. (Farbe)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Benutzeroberfläche	sieben Tasten, zwei LEDs, zweizeiliges Schwarzweiß-LCD
Datenströme	Host-basiert
Prozessorgeschwindigkeit	384 MHz
Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB
Speichererweiterung	nicht verfügbar
ROM-Speicher (Read-only Memory)	8 MB
Maximales Druckvolumen	bis zu 30.000 Seiten pro Monat
Übliches monatliches Druckvolumen	250 bis 700 Seiten pro Monat

Papierzuführung	
Standardpapierzuführung	150-Blatt-Fach + manuelle Papierzufuhr mit 10 Blatt
Zusätzliche Einzugskapazität	nicht verfügbar
Maximale Einzugskapazität	160 Blatt
Duplexoption	manuell
Standardausgabe	Fach für 100 Blatt
Maximale Ausgabekapazität	100 Blatt
Weitere Ausgabeoptionen	nicht verfügbar

Unterstützte Medientypen und -formate und unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medientypen	Normalpapier (normal, dick), Deckblattpapier (106-163 g/m2), beschichtetes Papier (106-163 g/m2), Etikett, Umschlag, Recyclingpapier, Hagaki (190 g/m2)
Größe der Druckmedien	
Manuelle Papierzufuhr	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, US Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: *Breite:* 76,2 mm bis 215,9 mm, *Länge:* 127 mm bis 355,6 mm (nur SEF; LEF wird nicht unterstützt)
150-Blatt-Standard-Papierfach	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, US Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: *Breite:* 76,2 mm bis 215,9 mm, *Länge:* 127 mm bis 355,6 mm
Gewicht der Medien	
Manuelle Papierzufuhr	60 g/m² bis 216 g/m²
150-Blatt-Standard-Papierfach	60 g/m² bis 216 g/m²
Druckbereich	207,9 mm x 347,6 mm

Seitenlayoutoptionen	
	Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-Up), manueller Duplexdruck (nur für Windows-Treiber), Poster (nur für Windows-Treiber), Broschürendruck (nur für Windows-Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows-Treiber), Sortieren, Drehen

Verbindungsoptionen	
Standardschnittstellen	Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi

Druckersprachen und Schriftarten	GDI (Graphics Device Interface)

Unterstützte Betriebssysteme	
	Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Windows Vista® 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit, Windows Server 2008 R2, Windows XP 32 Bit/64 Bit (Home & Pro), Windows 2003 Server 32 Bit/64 Bit, Mac OS®: 10.3.9 oder höher (Power PC 32 Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32 Bit / Intel 32 Bit), 10.5 mit neuestem Update (Power PC 32/64 Bit / Intel 32/64 Bit), 10.6 mit neuestem Update (Intel 32/64 Bit)
Wireless	ja

Netzwerkprotokoll	
Netzwerk-/Übertragungsprotokolle	Port 9100, LPD/LPR, TCP/IP, HTTP, SNMP (v1, v2), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, DNS, mDNS, IPv4/IPv6 (DHCP v6 Lite)
MAC-Adresse (Media Access Control)	48-Bit-Adressbereich (MAC-48, EUI-48 unterstützt)
Wireless-Zertifizierung	WiFi (b/g/n), WPA 2.0 Personal
Sicherheitsprotokoll	WPA – TKIP oder AES, WEP – 64/128 Bit

Dell 1350cnw Farbdrucker

Verbrauchsmaterialien	
Tonermanagement	In Verbindung mit Drucker und Software umfassen die Merkmale die Meldung des Tonerstands, Alarme bei geringem Füllstand, automatisch generierte E-Mail-Benachrichtigungen, Toner-Sparfunktionen und das Dell Supplies Management System.
Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette[2]	700 Seiten (schwarz), 700 Seiten Farbe (CMY)
Standardkapazität der Tonerkassette[2]	700 Seiten (schwarz), 700 Seiten Farbe (CMY)
Tonerkassette mit hoher Kapazität[2]	2.000 Seiten (schwarz), 1.400 Seiten Farbe (CMY)
Tonerrecycling	Recyclingprogramm von Dell (Details liegen dem Produkt bei) Der Dell 1250c, 1350cnw, 1355cn und 1355cnw verwenden alle die gleichen Tonerkassetten.
Sprachen und Zertifizierungen	
Drucker-Firmware und -software	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch
Benutzerhandbuch	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch; gekürzte Handbuchversion online verfügbar: Griechisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch
Sicherheitszertifizierungen	IEC60950-1:2005 2. Fassung / EN60950-1:2006 2. Fassung, IEC60825-1 (LED), CE-Kennzeichnung (EU), Nemko (Nordländer), GS-Zeichen (Deutschland), GOST und Hygienic (Russland), SASO (Saudi-Arabien), SABS (Südafrika), UL/cUL-Zulassung (UL60950-1:2007 2. Fassung), FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J), NOM (Mexiko)
EMV-Zertifizierungen	CE-Kennzeichnung (EU-Länder) [EN55022:2006+A1:2007 Klasse B, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN55024:[1998+A1:2001+A2:2003], FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, (Kanada), GOST (Russland), SABS (Südafrika), C-Tick (Australien)
Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen	Printer MIB, EU RoHS[5], Energy Star®-konform, Blauer Engel (Deutschland), Citrix® Metaframe Presentation Server 4.5/5.0 (Windows Server 2000/2003 mit Terminal Services/Server)
Druckermanagement	Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack 1.0 und Dell Supplies Management System, Standard Printer MIB, Dell Private MIB
Serviceoptionen	
Standardservice[3]	1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose
Serviceoptionen	Erweiterte Serviceoptionen auf bis zu 4 Jahre
Druckeroptionen und -zubehör	nicht verfügbar
Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	*Drucker:* 394 mm x 300 mm x 225 mm, *Versand:* 525 mm x 431 mm x 380 mm *Gewicht:* Drucker: 10,6 kg, *Versand:* 13,0 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel
Lagerung (verpackt)	Temperatur: 0 bis 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel
Geräuschentwicklung[6]	
Drucken (in der Nähe des Geräts)	Simplex-Modus: 51,2 dB (A) (Ref), Standby-Modus: 20,8 dB (A) (Ref)
Spannung	
Modelle mit 230 V Wechselspannung:	220 bis 240 V ± 10 %, 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz nominal
Stromverbrauch (Energy Star®-konform)	durchgehende Druckausgabe: 310 W, *Standby-Modus:* 64 W, *Energiesparmodus:* max. 14 W, *Deep Sleep-Modus:* max. 7 W, *ausgeschaltet:* 0 W
Maximaler Stromverbrauch	5 A bei 220-240 V
Typischer Energieverbrauch (TEC)[7]	1,39 kWh
Energiesparoptionen	benutzerdefinierbar 5-30 Min. (Standard: 5 Min.)
Serviceoptionen[3]	2–5 Jahre Service vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose 1-5 Jahre Dell ProSupport™
Packungsinhalt	Dell 1350cnw Farbdrucker, Installationssoftware-CD (Druckertreiber & Dell Toner Management Software), mitgelieferte schwarze Tonerkassette für Dell 1350cnw (reicht für 700 Seiten), mitgelieferte Farbtonerkassetten für Dell 1350cnw (reichen für 700 Seiten), Netzkabel, USB-Kabel, Installationsübersicht, Leitfaden mit Produktinformationen, techn. Datenblatt für Blauer Engel (nur EMEA), techn. Datenblatt für GS-Zeichen (nur EMEA) sowie Etikett und Anweisungen zum Hardware-Recyclingprogramm.

[1] Die angegebene Druckgeschwindigkeit bezieht sich auf A4 Simplex (einseitig) im Standarddruckmodus. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.
[2] Getestet in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19798-Testmethoden. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
[3] Serviceleistungen können durch Drittanbieter erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile müssen zurückgesendet werden. Ersatzgeräte können generalüberholte Geräte sein.
[4] Informationen zur Energieeffizienz von Energy Star-zertifizierten Produkten finden Sie unter: http://www.energystar.gov.
[5] Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.
[6] Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296; Geräuschentwicklung: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.
[7] Einzelheiten zur Berechnung des TEC-Werts (typischer Energieverbrauch) finden Sie unter: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

* Basiert auf einem Vergleich des Druckervolumens (B x T x H), durchgeführt von Dell im August 2010.

© 2010 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Dorothee Stolzenberg, Mark Möbius. Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael J. Kenney. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen. Serviceleistungen der Dell GmbH gelten nur in den Dell EMEA-Direkt-Ländern. Dell EMEA-Direkt-Länder sind zur Drucklegung: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien.
v 1.0 September 2010 — 1350cnw DE